

**SYND MIXTE AMENAG DESSERTÉ  
AERIENNE...**  
**Madame Nadine VASSAL**  
Aéroport du Loiret - Les Quatre Vents  
45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL  
**FRANCE**

---

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-IV-029602-01

Version du : 11/02/2026

Page 1/3

Dossier N° : 26V003187

Date de réception : 19/01/2026

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de rejet / Eau résiduaire	Bassin 05	(2341) (voir note ci-dessous)

(2341) L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d'une heure de prélèvement fixée par défaut à 00h01.

N° ech **26V003187-001** | Votre réf. (1) Bassin 05

<b>Date et heure de prélèvement (1)</b> 19/01/2026	<b>Date de réception</b> 19/01/2026 16:16
<b>Préleveur (1)</b> Prélevé par vos soins	<b>Début d'analyse</b> 20/01/2026 11:08

**ANALYSES PHYSICO CHIMIQUES**

	Résultat	Unité
<b>IV590 : Mesure du pH</b> Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-2024 Potentiométrie - NF EN ISO 10523		
Température	12.1	°C
pH	* 7.5	Unités pH
<b>IV04A : Demande chimique en oxygène (ST-DCO)</b> Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-2024 Technique [Méthode à petite échelle en tube fermé] - ISO 15705	* 24.6	mg O2/l
<b>IV673 : Matières en suspension (MES)</b> Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-2024 Gravimétrie [Filtre WHATMAN 934-AH RTU /47] - NF EN 872	* 4.10	mg/l

**METAUX**

	Résultat	Unité
<b>LS3K1 : Minéralisation eau régale avant analyse métaux</b> Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 Digestion acide - NF EN ISO 15587-1	* Fait	
<b>LS9AC : Cuivre (Cu)</b> Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	* <5.00	µg/l
<b>LSBJT : Plomb (Pb)</b> Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	* <2.00	µg/l
<b>LS3N9 : Cadmium (Cd)</b> Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	* <1.00	µg/l
<b>LS4PJ : Zinc (Zn)</b> Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	* 19.3	µg/l

**MICROPOLLUANTS**

	Résultat	Unité
<b>IV578 : Indice Hydrocarbures (C10-C40)</b> Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-2024 GC/FID [Extraction Liquide / Liquide] - NF EN ISO 9377-2	* <0.1	mg/l



Alison CAUMON  
 Coordinateur(ice) Projets Clts Lab  
 Prox

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu dans le cas où le laboratoire n'assure pas l'échantillonnage.  
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.  
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.  
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.